

RE: Urgent -CU-2020-2618 consultation- Modification n°2 PLU de Rognac

HUMBERT, David (ARS-PACA/DTARS-13/DVSS SE)
<David.HUMBERT@ars.sante.fr>

Lun 06/07/2020 13:53

À : ae-decisionpp.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr <ae-decisionpp.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr>; MORLAND, Rémy (ARS-PACA/DTARS-13/DVSS SE) <Remy.MORLAND@ars.sante.fr>; HEMMERLIN, Pierre-Carol (ARS-PACA/DTARS-13/DVSS SE) <Pierre-Carol.HEMMERLIN@ars.sante.fr>

Cc : BELLON Séverine <severine.bellon@ampmetropole.fr>

Bonjour,

Suite à la demande d'examen au cas par cas relatif au projet de modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Rognac (13), l'ARS ne demande pas d'évaluation environnementale.

Cordialement,

David Humbert | Ingénieur d'études sanitaires

Responsable du Pôle Urbanisme

Délégation départementale des Bouches du Rhône

Service Santé Environnement

Tel. direct : **04.13.55.82.27**

Tel. mobile : **06.61.03.47.43**

● **ARS Paca, une agence, une région,
pour une meilleure santé**

www.paca.ars.sante.fr

